وفـى العـ ْوة الـ ْلـي لعـام ٢٠٠٠م وجـ- ١٤ ناعـا (١٣جـ ْـا و٨ عـائلات

العـلامـات الاحـتـمـالـيـة وحاراـات نـلـبـات الاوراق و قـات الـاب الـلـي وتـب ٨-٦

- متوسط فترة حياة الاطوار الكاملة للاناث هي ١٠٥.٩ ، ١٦٨.٨، ٦٥.٤ يوما عند التغذية علي نباتات الاوراق ودودة ورق القطن والعشبيات الاحذية علي التوالي اما في الذكور فكانت ٨٥.٨، ٩٥.٩، ٥٤.٧ يوما علي التوالي .

ما الحشرات والثلاث هي ... ان نسبة الفقس ... تضع اكبر عدد – وقد وجد ان النسبة المئوية للفقس ...

فترة تتراوح ما بين ٧.٦ - ٩.٠٠ يوما وكان اعلي نسبة فقس (٩٠%) عند التغذية علي يرقات دودة ورق القطن واقل نسبة كانت (٦١%) عند التغذية علي حشرات العشبيات الاحذية ومتوسط فترة حياة الاناث كانت ١٥٥.١ ، ١٦٣.٧ ، ٢٢٤ يوما وبالنسبة للذكور كانت ١١٩.٠ ، ١٢٩.٠، ١٤٢.١ يوما عند التغذية علي العشبيات الاحذية ونباتات الاوراق ودودة ورق القطن علي التوالي واختلفت ايضا النسبة الجنسية فكانت (١:١ ، ١.٢:١ ، ١:١) علي التوالي .

ج-

لـ:ـة ٢١.٦ يامـا . وجـ- الـ ـا ان نقـ ″ الـغـ ـة يـ،ثـ معـ ـا علـي عـد شـ انـ الـ ـ
الـ ضاعة و ـ علي خـ ـة الاناث.