البحث الخامس:

فاعلية استخدام بعض فنيات العلاج المعرفي - السلوكي في علاج حالات فقدان الشهية العصبي واضطراب صورة الجسم لدى عينة من طالبات الجامعة *

م ستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية العلاج المعرفي السلوكي في علاج فقدان الشهية العصبي وتشوه صورة الجسم لدى عينة من طالبات الجامعة قوامها ٣٠طالبة من جامعة طنطا ممن ير عانين من فقدان الشهية العصبي وتشوه في صورة الجسم، وتراوحت أعمارهن ما بين ١٨ و ٢١ بمتوسط عمري ١٨٠٤٠ وانحراف معياري ٢١، وخضعت العينة للبرنامج العلاجي المعرفي السلوكي لمدة أربعة أشهر ، وتم عمل قياس قبل بدء البرنامج العلاجي وبعده ، وتبين من النتائج أنه:

1 أوجد فروق دالة إحصائياً بين عينة الدراسة في م تغير الوزن قبل الخضوع للبرنامج العلاجي وبعده. التوجد فروق دالة إحصائياً بين عينة الدراسة في م تغير فقدان الشهية العصبي قبل الخضوع للبرنامج وبعده.

ت وجد فروق دالة إحصائياً بين عينة الدراسة في م تغير صورة الجسم قبل الخضوع للبرنامج العلاجي وبعده.

المتابعة. العصبي بعد العلاج ، وبعد فترة المراسة في م تغير فقدان الشهية العصبي بعد العلاج ، وبعد فترة

٥- تُوجد فروق دالة إحصائياً بين عينة الدراسة في م تغير صورة الجسم بعد العلاج ب عد فترة الم تابعة. الكلمات الم فتاحية:

فقدان الشهية العصبي - اضطراب صورة الجسم - العلاج السلوكي المعرفي.