

تقييم المعرفة بعوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي وممارسة الفحص الذاتي للثدي بين الموظفين الإداريات المتعلقات بالكلية بجامعة الفيوم.

Assessment of Knowledge on Breast cancer risk factors and the practice of breast self-examination among college educated female administrative employees in Fayoum

Fayoum University Medical Journal - 2019,3(1), 29-41

الأبحاث المقدمة من الدكتورة / رندة فؤاد الدسوقي - استاذ مساعد الصحة العامة - جامعة الفيوم

## البحث الثامن

النشر: 2019

تقييم المعرفة بعوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي وممارسة الفحص الذاتي للثدي بين الموظفين الإداريات المتعلقات بالكلية بجامعة الفيوم.

Assessment of Knowledge on Breast cancer risk factors and the practice of breast self-examination among college educated female administrative employees in Fayoum

Fayoum University Medical Journal - 2019,3(1), 29-41

عنوان البحث باللغة العربية :

تقييم المعرفة بعوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي وممارسة الفحص الذاتي للثدي بين الموظفين الإداريات المتعلقات بالكلية بجامعة الفيوم.

المشاركون في البحث :

- أ.م. د. رندة فؤاد الدسوقي أستاذ مساعد صحة عامة وطب المجتمع- كلية الطب - جامعة الفيوم.  
م. شيماء السيد محمد مبروك مدرس الصحة العامة وطب المجتمع- جامعة الفيوم.  
م.م. شيماء سيد عيد مدرس مساعد الصحة العامة وطب المجتمع- جامعة الفيوم.

الملخص العربي :

لخلفية: سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين النساء في جميع أنحاء العالم ، وهو أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين النساء المصريات. العامل المهم للغاية في منع تطور المرض هو زيادة الوعي بسرطان الثدي.

الأهداف: تقييم مستوى المعرفة حول عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي والفحص الذاتي للثدي وأيضاً لتحديد ما إذا كان الفحص الذاتي للثدي (BSE) هو ممارسة من قبل المجموعة المستهدفة وموقفها تجاهها.

المنهج: دراسة وصفية مقطعية أجريت على 89 موظفة إدارية تعمل في جامعة الفيوم من كليات الطب. تم الحصول على البيانات من خلال استخدام استبيان منظم لقياس المعرفة حول عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي ، والمعرفة حول الفحص الذاتي للثدي (BSE) ، والموقف والممارسة.

النتائج: من بين 89 مشاركة في الدراسة ، سمعت الغالبية (87.6%) عن الفحص الذاتي للثدي. فيما يتعلق بالمعرفة الشاملة عن عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي ، كان هناك 9% من الأشخاص لديهم معرفة جيدة جداً. كان هناك أكثر من 60% من المشاركين الذين لديهم معرفة جيدة جداً أو جيدة الفحص الذاتي للثدي (BSE) ، ومع ذلك ، أدرك 37.1% فقط من المشاركين أن الفحص والجس معاً هما طريقتان لفحص الثدي. فيما يتعلق بالموقف تجاه الفحص الذاتي للثدي (BSE) ، أعرب 97% من المشاركين لدينا عن رضاهم عن الموقف.

كانت نسبة ممارسي الفحص الذاتي للثدي (BSE) منخفضة ، حوالي 38% و 12.6% فقط من المشاركين يؤدون الفحص الذاتي للثدي بانتظام.

الخلاصة: قلة من المشاركين لديهم معرفة جيدة جداً بعوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي. على الرغم من أن لديهم موقفاً مرضياً ، إلا أنهم لا يؤدون الفحص الذاتي للثدي (BSE) والسبب الرئيسي لعدم أدائه هو عدم وجود برامج تدريبية محددة.