

## المستخدمون تحت تأثير الادوية المعززة للجنس : الانتشار والتركيبه السكانيه والخصائص الجنسيه

**الخلفية/الهدف:** يعتبر ضعف الانتصاب الخلل الجنسي الرئيسي الذي يجذب انتباه الرجال في جميع أنحاء العالم. يتراوح من انخفاض جزئي في صلابه القضيب إلى فشل الانتصاب الكامل. للتغلب على هذه المسألة ، أصبحت الأدوية المعززة بالجنس شائعة بين الرجال. الهدف الرئيسي من هذا العمل هو تحديد انتشار التركيبة السكانية والميزات الجنسية لمستخدمي الأدوية المعززة للجنس بين المصريين .

**الطريقة:** تم تضمين ألف تسعمائة وستة عشر من الذكور البالغين في الدراسة الحالية. أجريت هذه الدراسة المستعرضة بين أغسطس 2020 ويوليو 2021. تمت دعوة المشاركين لملاء استبيان منظم ذاتيا من خلال "نماذج Google" تضمن النموذج ثلاثة اقسام رئيسيه للبيانات الاجتماعية والديموغرافية ؛ النشاط الجنسي وتاريخ الدواء المعزز بالجنس ؛ واختصار تحليل نقاط المخزون الجنسي (BSFI).

**النتائج:** أظهرت دراسته أن 48.4 ٪ من المشاركين كانوا متعاطي الادويه المعزز للجنس. كشفت النتائج أن هناك انخفاً كبيراً في إحصائيات في إجمالي درجة BSFI بين متعاطي المخدرات المعززة بالجنس وغير المستخدمين (23.455.7) و (21.02 ±4.5) على التوالي. كما يتعلق بنوع الأدوية المستخدمة ، كانت الأغلبية (67.9 ٪) تستخدم Sildenafil.

**نقاط القوة والقيود:** في المجتمع المصري مشاكل الجنس تشغل معظم الذكور ويخجلون عن الحديث عنها. يتم استخدام عقاقير تعزيز الجنس في مصر بطريقة غير طبية

**الخلاصة:** يمكن أن نستنتج أن الإقامة بالحضر ، والزواج ، والتعليم العالي ، والوظيفة ، والحالة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة والمتوسطة ، والتدخين ، وشرب الكحول ، وارتفاع ضغط الدم المزمن و/أو مرض السكري تم تحديدها كميزات لمستخدمي الأدوية المعززة للجنس ، مع ضعف الوظيفة الجنسية بينهم.

تاريخ النشر: اغسطس 2022