



كلية الطب



جامعة الفيوم
Fayoum University

البحث السادس

رأب الشرج و القولون عن طريق المنظار اصلاح نهائي جديد لانسداد الشرج العالي

الملخص العربي

الغرض: بشكل كلاسيكي، يتم التعامل مع فتحة الشرج عالية التحمل في ثلاث مراحل مع فغر القولون تحويل الأولي، /الخلفية بالمنظار بمساعدة رأب. لاحق لاحق رأب الشرج السهمي، تليها 3-6 أشهر في وقت لاحق عن طريق إغلاق فغر القولون الشرج هو تقنية الحد الأدنى من التدخلات التي تهدف إلى الحفاظ على العضلة العاصرة، ووضع الجلد الحساس داخل سيطرة وقد أجريت هذه الدراسة للإبلاغ عن تجربتنا الأولية باستخدام بالمنظار بمساعدة رأب. العضلة العاصرة، وتقشير الانتعاش الشرج.

وكان جميع المرضى بمساعدة. المواد والطرق: تم تضمين أربعة وعشرون مريضاً مع الشذوذ الشرجية عالية في هذه الدراسة تم استعراض المخططات المستشفى والمذكرات الجراحية. بالمنظار الشرجية من خلال (لارب) لشعور إمبرفوريت عالية والخصائص السريرية تبويبها.

لم يكن هناك أي مضاعفات تتعلق الجهاز البولي، كما لم يكن هناك عدوى الجرح، لا فتق من خلال مواقع الميناء، لا: النتائج وتشمل مضاعفات ما بعد الجراحة هبوط المخاطية المستقيم (ن = 3)، انسداد معوي (ن = 1)، تضيق الشرج أو تراجع الشرج وأظهر التقييم السريري العام لاستمرار الحالات أن 55٪ كان لها نتائج جيدة، و 35٪. (خراج الرجعية المستقيم (ن = 1 و الاستنتاج: النتائج الأولية لل لارب مشجعة، ومع زيادة استخدام تنظير. كانت معتدلة، و 10٪ كان لها نتائج وظيفية ضعيفة البطن قد يكون العلاج المفضل في الشذوذ الشرجية عالية ومتوسطة في المستقبل القريب.