

الملخص العربي

الفتق : هو بروز كلي او جزئي من تجويف البطن ومايحتويه .

هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى حدوث الفتق مثل التمارين الرياضية الشاقة ، ورفع الوزن الثقيل ، والسعال ، والإمساك مما يؤدي الي ضعف في جدار البطن .وسببى السبب الاكبر لحدوث الفتق الاربي هو وجود خلل جنيني في عدم ضمور القناة التي توصل التجويف البروتوني بتجويف الخصية

الفتق الإربي هو سبب شائع للألم في الفخذ ، والسبب الثالث الأكثر أهمية من المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات طارئة لمرضى الجهاز الهضمي

والاعراض المصاحبة للفتق تتراوح ما بين تورم يظهر في اعلي الفخذ دون الم يتم اكتشافه بواسطه الطبيب اثناء الفحص اوربما بواسطه المريض ، إلى عروض مهددة للحياة بسبب خنق الأمعاء ، و تهدف التقنيات المختلفة الموصوفة إلى تحسين النتيجة وعدم ارتجاع الفتق مره اخري وقد اكتشف انه من اسباب ارتجاع الفتق هو الشد الذي يحدث اثناء اصلاح الفتق بين الرباط الليفى الاربي والعضلة مما يؤدي الي حدوث تمزق .

فُدمت هذه التقنية بواسطة العالم ابراهمسون و ازدادت شعبيتها بواسطة العالم مولوني، وتعتبر طريقة اقل جذبا في التقريب ما بين الرباط الاربي والعضلة بواسطة خيوط البرولين بحيث يبدا اصلاح الفتق من العضمة البارزه في العانة الي الحلقة الداخلية من القناة الاربية ثم العوده مره اخري الي البروز العظمي دون جلب الانسجة بالقوة جنبا الي جنب مما قد يؤدي الي تمزق الالياف الاربية مع تشكيل نسيج في الجدار الخلفي للقناة الاربية .

وقد تمت هذه الدراره لمعرفة المضاعفات التي قد تنتج عنها وقد تبين عدو وجود ارتجاع للفتق لاي من الحالات مع وجود مضاعفات اخري (تجمعات دمويه وعدوي بالجرح والم) تم علاجها تحفظيا.

دراسة طريقة الدارننج في اصلاح الفتق الاربي

الرسالة مقدمة من

اسماعيل فتحي اسماعيل محمد

توطئة للحصول علي درجة الماجستير
في الجراحة العامة

قسم الجراحة العامة

كلية الطب / الفيوم

جامعة الفيوم

٢٠١٩

دراسة طريقة الدارننج في اصلاح الفتق الاربي

الرسالة مقدمة من

اسماعيل فتحي اسماعيل محمد

بكالوريوس الطب والجراحة

تحت اشراف

اد. ايمن العيسوي

أستاذ الجراحة العامة

كلية الطب - جامعة الفيوم

ا.م.د صلاح الدين محمد سعيد سليمان

أستاذ مساعد الجراحة العامة

كلية الطب - جامعة الفيوم

د اشرف ثابت

مدرس الجراحة العامة

كلية الطب / الفيوم

جامعة الفيوم

٢٠١٩

