

تقييم لحالات استئصال المرارة بالمنظار الجراحي فى مرضى التليف الكبدى

دراسه

مقدمه من

الطبيب/خالد ربيع دياب
ماجستير الجراحة العامة

توطئة للحصول على درجة الدكتوراة فى الجراحة العامة

تحت إشراف

أ.د/ أيمن محمود فوزى عيسوى
أستاذ الجراحة العامة - كلية الطب- جامعة الفيوم

د/ نادر شعبان زكى
أستاذ مساعد الجراحة العامة- كلية الطب- جامعة الفيوم

كلية الطب
جامعة الفيوم
٢٠١٣

المخلص

تطلب تقدم اساليب المناظير فى الجراحة العامة تعديلاً هاماً فى الجراحة، اسماه بعض الكتاب "بالثورة المراربه"

ومنذ إجماع مؤتمر بثيئدا الذى عقد فى ١٩٩٢ اصبح استئصال المراره عن طريق المنظار الجراحى هو العلاج الذى يتم اختياره لعلاج الحصوات المراربه المصاحبه بأعراض

وفى البدايه، كان التليف الكبدى يعتبر من الموانع لإستئصال المراره عن طريق المنظار ويرجع ذلك لنفس الأسباب التى تسببها الإجراءات الجراحية الأخرى؛ مثال: النزيف الخفيف او الشديد، التأخر فى التئام الجروح بسبب إنخفاض نسبة البروتينات بالدم وكذلك الإختلالات الأيضيه المختلفه

وبإستخدام اساليب سليمة للعمليات الجراحية وبتوفير فرص افضل وكذلك أساليب تقنيه اسلم يمكننا تحسين الأثر العلاجى فى مرضى التلصى المرارى المصابين بالتليف الكبدى

وقد اجريت الدراسة لتقييم الصفات والمزايا والمخاطر لإستئصال المرارة عن طريق المنظار فى مرضى التليف الكبدى

وبالرغم من ان استئصال المرارة عن طريق المنظار صعب على مرضى التليف الكبدى والذى قد يصاحبه إرتفاع ضغط الدم بالوريد البابى، فإنه مجدياً وامن نسبياً. ولجعل استئصال المرارة عن طريق المنظار ناجحاً لمرضى التليف الكبدى، يجب على الجراحين ان يكونوا على درايه بالصفات الفنيه الخاصه بإستئصال المرارة عن طريق المنظار مع التركيز على التحضير الجيد والدقيق قبل الجراحة

يمكن إجراء استئصال المرارة عن طريق المنظار بأمان لبعض مرضى التليف (تشايلد) أ و ب الذين يتم إختيارهم لأنهم لديهم أسباب وأعراض تستدعى إجراء الجراحة

يمنح استئصال المرارة عن طريق المنظار عدة مزايا مقارنة بإستئصال المرارة عن طريق الجراحة المفتوحه منها نسبة وفيات أقل، مدة جراحة أقصر و فترة إقامة بالمستشفى أقصر بعد الجراحة

وبالرغم من ذلك ، ونظراً لوجود خطر تطور حالة قصور وظائف الكبد وخطر النزيف الشديد فى المرضى الذين يعانون من فرط ارتفاع ضغط الدم البابى فإننا نعتقد أن علينا تقييم الدواعى لإستئصال المرارة فى مرضى التليف الكبدى بشكل دقيق.

لا يجب أن يحاول الجراحين الذين لا يملكون الخبرة الكافية في إجراء الجراحات عن طريق المنظار القيام بإجراء جراحة إستئصال المراره عن طريق المنظار في مرضى التليف الكبدى

مازال يجب إجراء دراسات وأبحاث لتقييم ودارسة إستئصال المرارة عن طريق المنظار فى مرضى التليف الكبدى (تشايلد) ج