

# البحث الرابع

## THE OUTCOME OF INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION AFTER LAPAROSCOPIC OVARIAN DRILLING

نتائج الحقن المجهرى بعد إجراء  
حفر (كي جراحي) للمبيض بالمنظار  
الجراحي للبطن.



Fayoum University

Faculty of Medicine بطاقة إحاطة لإجراء بحث

Obstetrics Gynecology Dept

السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية

تحية طيبة وبعد ،،

نحيط سيادتكم علما بأننا سنقوم بأجراء البحث الأتي: نتائج الحقن المجهرى بعد إجراء حفر(كي جراحي) للمبيض بالمنظار الجراحي للبطن.

### THE OUTCOME OF INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION AFTER LAPAROSCOPIC OVARIAN DRILLING

#### المشاركون فى البحث:

- ١- عبد السميع عبد المنعم عبدالسميع قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب- جامعة الفيوم
- ٢- محمد احمد محمد المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية-جامعة الازهر
- ٣- محمد عاطف بحيرى المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية-جامعة الازهر
- ٤- مسعد محمد ابراهيم المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية-جامعة الازهر
- ٥- ايمان احمد على المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية-جامعة الازهر

مقدمة لسيادتكم

د- عبدالسميع عبد المنعم عبدالسميع

استاذ مساعد امراض النساء والتوليد

عميد الكلية

أ.د خالد الخشاب



جامعة الفيوم

كلية الطب

Fayoum University

Faculty of Medicine

Obstetrics Gynecology Dept.

بيان لدور الباحث :

البحث الرابع : بحث مشترك غير مشتق من رسالة علمية .

عنوان البحث : نتائج الحقن المجهري بعد إجراء حفر (كي جراحي) للمبيض بالمنظار الجراحي للبطن.

**THE OUTCOME OF INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION AFTER  
LAPAROSCOPIC OVARIAN DRILLING**

الاسم :- عبد السميع عبد المنعم عبد السميع

دور الباحث :- فكرة البحث - إجراء المناظير - متابعة المرضى - استخلاص النتائج

كتابة البحث .

مكان وتاريخ النشر:

**Egypt.J.Fertil.Sterl.Volume18,Number1,January2014.**

عميد الكلية

أ د : خالد الخشاب

## البحث الرابع

نتائج الحقن المجهرى بعد إجراء حفر(كي جراحي) للمبيض بالمنظار الجراحي للبطن.

د- عبد السميع عبدالمنعم عبدالسميع

### ملخص البحث

تم إجراء بحث استيعادي على ٥٠ مريضة تعاني من تكيسات المبيضين المناوئة لعقار الكلوميدين سترات .

تم تقسيمهن إلى مجموعتين ، المجموعة الأولى و تشمل ٢٥ سيدة تم لهن إجراء عملية حفر(كي جراحي ) للمبيضين بواسطة المنظار الجراحي عن طريق البطن ، و المجموعة الثانية الضابطة و تشمل ٢٥ سيدة لم يتم لهن إجراء أي عمليات على عكس المجموعة الأولى و تم إجراء الدراسة في وحدة الإخصاب الطبي المساعد بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات و البحوث السكانية بجامعة الأزهر بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة و إجراء التحفيز الزائد للمبايض .

ثم تم إجراء عمليات الحقن المجهرى لهن جميعا

و كانت نتيجة الدراسة ، أنه لا يوجد فرق ذو قيمة بين المجموعتين سواء في معدل حدوث الحمل أو معدل نقل الأجنة و لكن قد يكون العلاج المسبق لتكيسات المبيض بالمنظار مصاحبا بنقص في معدل حدوث الإجهاض المبكر أو مصاحبا بنقص معدل حدوث متلازمة التحفيز الزائد للمبيضين و لكن بصفة عامة لم تثبت الدراسة وجود فائدة من عمليات الكي الجراحي للمبيضين على نتائج الحقن المجهرى .

تقرير اللجنة العلمية الدائمة عن الأبحاث المقدمة من الدكتور / عبدالسميع عبدالمنعم عبدالسميع المتقدم لوظيفة استاذ  
امراض النساء والتوليد - كلية الطب- جامعة الفيوم

## البحث الرابع

طبيعة البحث: بحث مشترك في التخصص غير مشتق من رسالة علمية .

عنوان البحث: نتائج الحقن المجهرى بعد إجراء حفر(كي جراحي)المبيض بالمنظار الجراحي للبطن.

### THE OUTCOME OF INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION AFTER LAPAROSCOPIC OVARIAN DRILLING

المشاركون في البحث:عبدالسميع عبدالمنعم - محمد احمد محمد - محمد عاطف بحيرى -مسعد محمد ابراهيم  
- ايمان احمد على

مكان إجراء البحث: وحدة الإخصاب الطبي المساعد - المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية.

تاريخ بداية البحث:يناير ٢٠٠٧ .

مكان وتاريخ النشر:

Egypt.J.Fertil.Sterl.Volume 18,Number 1,January 2014.

ملخص البحث: لا يوجد فرق ذو قيمة في نتائج الدراسة سواء في معدل حدوث الحمل أو  
معدل نقل الأجنة و لكن قد يكون العلاج المسبق لتكيسات المبيض بالمنظار مصاحبا بنقص  
في معدل حدوث الإجهاض المبكر أو مصاحبا بنقص معدل حدوث متلازمة التحفيز الزائد  
للمبيضين و لكن بصفة عامة لم تثبت الدراسة وجود فائدة من عمليات الكي الجراحي  
للمبيضين على نتائج الحقن المجهرى .

الاستنتاج: لم يثبت حدوث فائدة ذات قيمة إحصائية لعمليات حفر المبيض(كي جراحي) في  
تحسن نتائج الحقن المجهرى لمرضى متلازمة تكيس المبيض.

قرار اللجنة: