

نتائج استعادة حركة الاصابع مبكرا بعد استخدام الطريقة السداسية
في اصلاح الاوتار القابضة

رسالة مقدمة من

الطبيب/محمود حسين محمود

توطئة للحصول على درجة الماجستير في جراحة العظام

تحت اشراف

ا.د/ حاتم قطب

أستاذ مساعد جراحة العظام

كلية الطب - جامعة الفيوم

د/إبراهيم محسن

مدرس جراحة العظام

كلية الطب - جامعة الفيوم

د/محمد محمد صفاء الدين عرفه

مدرس جراحة العظام

كلية الطب - جامعة الفيوم

كلية الطب

جامعة الفيوم

٢٠١٨

نتائج استعادة حركة الاصابع مبكرا بعد استخدام الطريقة السداسية
في اصلاح الاوتار القابضة

رسالة مقدمة من

الطبيب/محمود حسين محمود

توطئة للحصول على درجة الماجستير في جراحة العظام

كلية الطب

جامعة الفيوم

٢٠١٨

نتائج استعادة حركة الأصابع مبكرا بعد استخدام الطريقة السداسية في إصلاح الأوتار القابضة

نظام الأوتار القابضة لليد يتكون من عضلات وأوتار بداخل أغشية، وهي تعمل جميعا كي تكون حركة الأصابع سهلة وذات مفعول؛ ولذا فإن إصابتها تؤدي إلى مشاكل كبيرة للمرضى، وبالرغم من انتشار مثل هذه الإصابات فإن نسبتها تحديدا غير معروفة، إلا أن هناك دراسة تفيد بأن النسبة حوالي ٣٣.٢ لكل ١٠٠ ألف شخص

تكن المشكلة في أن إصابات الأوتار يصعب علاجها، وأن ٢٥% من المرضى نتائج الجراحة لهم غير مرضية، كما أن ٧.٧% من المرضى يحتاجون الي جراحة مرة أخرى

طرق إصلاح الاوتار كثيرة لكن لم يتم الاتفاق علي طريقة واحده لكن يشترط باي طريقه ان يكون الاصلاح قوي ولا يؤثر علي الدورة الدموية الخاصه بالوتر مع وجود مضاعفات مثل حدوث التصاقات وتيبس بالمفاصل واخيرا انقطاع الوتر مرة اخري

وكما ان طرق اصلاح الاوتار قد حيرت الجراحين فان التاهيل بعد الجراحة تم الاختلاف فيه كثيرا مع وجود توجه عام للسماح للمرضي بالحركة مباشرة بعد الجراحة ولكن مع عدم التأثير علي سلامة اصلاح الوتر ولذا فاننا في هذه الدراسة سنقيم الطريقة السداسية لاصلاح الاوتار وسيسمح للمرضي بالحركة مباشرة بعد اجراء الجراحة وسيتم متابعة مدار الحركة لثلاثين حالة بواسطة نظام خاص لتقييم وظيفة الاوتار