



كلية الطب – جامعة الفيوم قسم طب الأطفال

## الملخص العربي للبحث رقم (٢)

## عنوان البحث:

ارتفاع نسبة الصفراء الوليدى: الوجه الآخر في تطور الحساسية

مقدمة البحث: أمراض الحساسية هي مشكلة صحية عامة في جميع أنحاء العالم. أنه ينظر إليها على أنها سبب رئيسي للمرض والوفيات

الهدف من البحث: تهدف الدراسة الحالية إلى تقييم الارتباط بين مختلف خصائص اليرقان الوليدي والأنواع الشائعة من أمراض الحساسية في الطفولة (مثل الربو القصبي، والأرتكاريا الحادة ، والتهاب الأنف التحسسي).

الطرق: أجريت دراسة الحالات والشواهد على ٣٠٠ طفل مصاب بالحساسية و ٣٠٠ أطفال أصحاء كمجموعة ضابطة بمستشفى جامعة الفيوم. كانت الدراسة أجريت على مدى عامين ، من مايو ٢٠١٦ إلى مايو ٢٠١٨. الربو القصبي ،

استند تشخيص التهاب الأنف التحسسي ، والأرتكاريا الحادة إلى الطبيب السريري الفحص باستخدام إرشادات محددة لكل منها للحصول على البيانات المتعلقة بالأطفال الخصائص الديمو غرافية والأمومية ، تم استخدام استبيان منظم. فيما يتعلق باليرقان الوليدي ، تم جمع البيانات من سجلات المستشفى الخاصة بالمرضى.

النتائج: الأطفال المصابون باليرقان الوليدي أكثر عرضة للإصابة بالحساسية بنسبة ٥٧٪ أعلى من حديثي الولادة غير المصابين باليرقان. بداية ظهور اليرقان و علاجه العلاج الضوئي له علاقة ذات دلالة إحصائية بتطور الحساسية الأمراض. الخلاصة: ترتبط جوانب مختلفة من اليرقان الوليدي بالتطور في أمراض الحساسية الشائعة عند الأطفال.

الاستنتاجات:	في اهم	الرأي
--------------	--------	-------

حيثيات الحكم:

(	للبحث رقم	(مقاله/يستبعد/يضم	قيمة البحث:

مجال التخصص الدقيق للبحث:

التاريخ :