

## اضرابات الوظائف المعرفية في كبار السن الذين يعانون من الاكتئاب او الخرف وعلاقته بنسبة الدهون في البلازما

استهدف هذا العمل دراسة الاضطرابات المعرفية في مرضى كبار السن المصابون بالعتة و مقارنةهم بمرضى الاكتئاب في نفس السن . في هذا البحث فقد تم اختيار مجموعتين :-  
المجموعة الاولى كانت تضم ٦٠ مريضا (٣٠ مريضا من كبار السن يعانون من الاكتئاب و ٣٠ مريضا بالعتة ) و تم تشخيصهم طبقا للمستوى العالمى الرابع للامراض النفسية و المجموعة الثانية مجموعة مقارنة تضم عدد ٣٠ من الاشخاص من نفس السن وبدون اى تاريخ مرضى للامراض النفسية . وقد كان سن كل المشاركين بالدراسة اكثر من ٦٠ سنة وتم الحصول على إذن ( كتابى ) من المشاركين فى البحث بعد شرح مبسط للبحث واهميته وطريقة المشاركة . وقد تم تطبيق مقياس وكسلر للذاكرة ومقياس تشخيص الاكتئاب لكبار السن على المشاركين بالبحث .  
وقد تم استخلاص ان مرضى كبار السن الذين يعانون من العته لديهم اضطرابات فى الوظائف المعرفية اكثر من مرضى الاكتئاب الجسيم فى نفس السن.