

نموذج رقم "1"
استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم
نوعه :- (مشارك)
رقم البحث (٧)
عنوان البحث باللغة الإنجليزية:-

Effect of Urogenital Infection Educational Program on Women Knowledge and Practices

عنوان البحث باللغة العربية:-

دراسة تأثير البرنامج التعليمي حول عدوى الجهاز البولي التناسلي على معلومات وممارسات السيدات
المشاركين في البحث: بالترتيب في النشر مع توضيح تخصصاتهم ووضع خط تحت اسم المتقدم

أسماء الباحثين	القسم	الكلية – الجامعة
د. مرفت سيد أمين	قسم تمريض صحة المجتمع	كلية التمريض – جامعه الفيوم
د. أمل ابراهيم فؤاد	قسم تمريض صحة المجتمع	كلية التمريض – جامعه الفيوم
د. صفيه بلال	التمريض الباطني الجراحي	كلية العلوم الطبية التطبيقية – الملك فيصل
د. بنجامين جيلواي بروبراي	التمريض الباطني الجراحي	كلية العلوم الطبية التطبيقية – حفر الباطن
د. راندا محمد أبو بكر	قسم التمريض النساء	كلية العلوم الطبية – الريان-المدينة

مكان وتاريخ النشر:

The open nursing journal, Q2, Vol. 16, 2022

البحث معتمد على رسالة علمية () نعم () لا (√)

ملخص البحث المصغر باللغة العربية:

المقدمة: تنشأ التهابات الجهاز البولي التناسلي عن طريق الانتشار الدموي أو كعدوى تصاعديّة ، عادة بسبب الأدوات أو الاجهزة الطبية أو القسطرة البولية أو الجراحة. تؤثر التهابات الجهاز البولي التناسلي على المثانة ، ومجرى البول ، والمهبل ، وعدوى الرحم ، وتحدث بشكل رئيسي بين النساء والفتيات بسبب ضيق مجرى البول وقربها من المستقيم ، مما يسهل دخول البكتيريا الجهاز البولي التناسلي. **الهدف:** تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير البرنامج التثقيفي حول عدوى الجهاز البولي التناسلي على معلومات وممارسات النساء. **تصميم الدراسة:** تم استخدام تصميم شبه تجريبي لإجراء هذه الدراسة. **مكان الدراسة:** أجريت هذه الدراسة بمركز الحادقة لرعاية الامومه والطفوله بالفيوم. **العينة:** عينة ملائمة من ٥٠ سيدة من جميع المرضى المتاحين وقت الدراسة. **أدوات جمع البيانات:** يتكون من أداة وهي استبيان مقابلة شخصية مع النساء: تتكون هذا الاداة من أربعة أجزاء: الجزء الأول: الخصائص الديموغرافية. الجزء الثاني: معلومات المرأة عن عدوى الجهاز البولي التناسلي. الجزء الثالث: ممارسات النساء حول عدوى الجهاز البولي التناسلي. الأداة الرابعة: مقياس أسلوب نمط حياة النساء. **النتائج:** أفادت نسبة ٥٠٪ من السيدات لديهن ممارسات صحيحة لغسل اليدين قبل وبعد الاستحمام قبل تدخل البرنامج. كان هناك فروق ذو دلالة احصائية في تحسن ارتداء الملابس الداخلية القطنية ، وارتداء الملابس الداخلية الفضفاضة ، والتغيير المستمر للملابس الداخلية ، وغسل الملابس الداخلية بالماء الساخن ، وتعريض الملابس لأشعة الشمس ، وشرب الكثير من الماء يوميًا بين ما قبل تدخل البرنامج وبعده واثاء المتابعه مع (القيمة الاحتمالية $p < 0.01$). **الخلاصة:** وجد تحسينات كبيرة في معلومات وممارسات النساء المتعلقة بعدوى الجهاز البولي التناسلي خلال مرحلة التدخل بعد البرنامج. **التوصية:** تقديم برامج تعليمية مختلفة فيما يتعلق بممارسات المعرفة والرعاية الذاتية للنساء المصابات بعدوى الجهاز البولي التناسلي في الأماكن المختلفة رعاية النساء.

توقيع مقدم البحث

مقدم البحث

د. أمل ابراهيم فؤاد