



المجلس الأعلى للجامعات
اللجنة العلمية التخصصية
لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين

نموذج رقم (1)
اللجنة العلمية الدائمة للتمريض
استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

رقم البحث: (4)

عنوان البحث باللغة الانجليزية:

Effect of Educational Program on Mother's Knowledge and Practice Regarding
Hepatitis C Virus in Rural Areas

عنوان البحث باللغة العربية:

تأثير برنامج تعليمي على معرفة وممارسة الأمهات تجاه فيروس التهاب الكبدى الوبائي سي في المناطق الريفية
المشاركون في البحث: د/ إيمان علي عبد المعطى شيجه⁽¹⁾، أ.م.د/ حنان الزبلاوى حسن⁽²⁾، د/ أمال
سرحان الدسوقي الجندى⁽³⁾، أ.م.د/ شربات ثابت حسنين⁽¹⁾

مكان نشر البحث، American Journal of Nursing Research,

تاريخ النشر: Vol. 8, No. 3, March 2020

هل البحث معتمد على رسالة علمية () نعم (√) لا

ملخص البحث: فيروس التهاب الكبد C هو وباء عالمي ناشئ. تأثرت بعض الدول بشكل كبير أكثر من غيرها. مصر تحمل أعلى معدل في العالم. لا يزال الوعي بالمرض منخفضًا ، على الرغم من الانتشار المقلق للمرض في البلاد. الهدف: دراسة آثار البرامج التعليمية على معرفة الأم وممارساتها فيما يتعلق بالتهاب الكبد الوبائي سي في المناطق الريفية. التصميم: شبه تجريبي. الإعدادات: تمت الدراسة بقرية سنوفر بمدينة الفيوم. الموضوعات: تم اختيار عينة مقصودة أجريت في 90 منزلًا بالقرب من مركز صحة الأم والطفل في قرية سنوفر ، بشكل عشوائي. الأدوات: كانت الأداة الأولى عبارة عن استبيان مقابلة منظم مقسم إلى 3 أجزاء لتقييم الخصائص الاجتماعية والديموغرافية للأمهات ، ومعرفة الأمهات ، والممارسات المبلغ عنها حول التهاب الكبد C. كانت الأداة الثانية عبارة عن مقياس تقييم نمط الحياة اليومي لتقييم عادات الأمهات الصحية والسلوك. النتائج: أظهرت نتائج هذه الدراسة أن 68.2% من الأمهات لديهن معرفة غير كافية بمرض التهاب الكبد C ، و 86.4% لديهن ممارسات سلبية تجاه المرض ، ووجدت فروق ذات دلالة إحصائية في تحسين المعرفة والممارسات فيما يتعلق بالقياس الوقائي بعد تطبيق البرنامج التعليمي. كما اكتسبت الأمهات معرفة كافية ولوحظت زيادة في ممارسات نمط الحياة اليومية الإيجابية. الخلاصة: حسن البرنامج التعليمي معرفة الأمهات وممارساتهن وحسن نمط الحياة اليومي الذي سيقلل بدوره من انتشار فيروس التهاب الكبد سي في المستقبل. التوصيات: برامج تثقيفية مستمرة بين جميع أفراد الأسرة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية لمرض التهاب الكبد الفيروسي (سي). خاصة في المناطق الريفية.

توقيع مقدم البحث

مقدم البحث

الملخص العربي لبحث رقم (4) مشترك

تأثير برنامج تعليمي على معرفة وممارسة الأمهات تجاه فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي في المناطق الريفية

المشاركون في البحث: د/ إيمان علي عبد المعطى شبيحة⁽¹⁾، أ.م.د/ حنان الزبلاوي حسن⁽²⁾، د/ أمال سرحان الدسوقي الجندي⁽³⁾، أ.م.د/ شربات ثابت حسنين⁽¹⁾

مقدمة:

التهاب الكبد هو التهاب يمكن أن يسبب العديد من المسارات مثل العوامل المعدية. التهاب الكبد الفيروسي غالبًا ما تكون العدوى بدون أعراض. يمكن أن تتطور العدوى المزمنة إلى تندب الكبد وتتقدم إلى تليف الكبد ، ينتشر الإلتهاب الكبدي الوبائي الناجم عن فيروس سي إلى نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ويؤثر على ما يقرب من 180 مليون شخص. في مصر ، وفقا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض ، حوالي 8-10 مليون شخص يعانون من التهاب الكبد الفيروسي. يكمن السبب الرئيسي للتعرض إلى عدم كفاية ممارسات مكافحة العدوى.

الهدف من الدراسة:

كان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم تأثير برنامج تعليمي على معرفة وممارسات الأمهات تجاه الإلتهاب الكبدي الوبائي سي في المناطق الريفية.

طرق وأدوات البحث

تصميم البحث: تم استخدام تصميم شبه تجريبي.

مكان الدراسة: أجريت الدراسة في قرية سنوفر بمدينة الفيوم.

عينة البحث: تم اختيار عينة هادفة تم إجراؤها في 90 منزلاً بشكل عشوائي بالقرب من مركز صحة الأم والطفل في قرية سنوفر.

الأدوات المستخدمة لجمع البيانات: تم استخدام أداتين لجمع البيانات بهذه الدراسة:

الأداة الأولى: استبيان المقابلات المنظمة من 78 سؤالاً مع إجابات اختيارات مقسمة إلى ثلاثة أجزاء

الجزء الأول: الخصائص الديموغرافية مثل العمر ، الخصائص الاقتصادية ، مكان الإقامة ، دخل الأسرة ، عدد أفراد الأسرة وتاريخهم الماضي.

الجزء الثاني: معرفة الأم بفيروس التهاب الكبد الوبائي كأسباب ، طريقة الانتقال ، العلامات والأعراض ، عوامل خطر الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي ، مراحل التهاب الكبد والعوامل التي تزيد من تشخيص المرض.

الجزء الثالث: الممارسات التي تتعلق بفيروس التهاب الكبد الوبائي لتقاسم الأشياء الشخصية مثل فرشاة الأسنان ، شفرات الحلاقة ومقصات الأظافر.

الأداة الثانية: مقياس التقييم اليومي لأسلوب الحياة لتقييم العادات والسلوكيات الصحية اليومية للأمهات مثل الرياضة ، والنظافة الشخصية. يحتوي المقياس على 115 عنصراً مصنفاً على أنها تمارين ، وتغذية ، ورعاية شخصية ، وتدابير السلامة ، والجوانب الاجتماعية والبيئية ، الخ.

النتائج:

وقد أسفرت نتائج الدراسة الحالية عما يلي:-

- 68.2% من العينة المدروسة لديهم معرفة غير كافية بمرض التهاب الكبد الوبائي قبل تطبيق البرنامج. ولكن تحسنت معرفة الأمهات بعد تطبيق البرنامج إلى 90% من المعرفة الكافية ، 10% من المعرفة غير الكافية. كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في إجمالي المعرفة بين قبل و بعد تطبيق البرنامج.
- 86.4% من إجمالي العينة المدروسة لديهم ممارسات سلبية تتعلق بالإجراءات الوقائية من التهاب الكبد سي قبل تطبيق البرنامج. ولكن تحسنت ممارسات الأمهات الإيجابية بنسبة 89.0% بعد تطبيق البرنامج التعليمي مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إجمالي ممارسة الأمهات لبرنامج ما قبل لما بعد الدراسة .
- كان التدبير الخاص بالتغذية والأمان كأسلوب حياة يومي للأمهات يحظى باهتمام الأغلبية.
- تحسنت معرفة الأمهات بجميع العناصر بعد تطبيق البرنامج ؛ كان هذا التحسن ذات دلالة إحصائية.
- سجلت 77.8% من الأمهات الممارسات والمعرفة الإيجابية بعد تنفيذ البرنامج التعليمي ، مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية عالية. تحسنت معرفة الأمهات ونمط حياتهن بعد تنفيذ البرنامج التعليمي ، مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية عالية .

الخلاصة:

في ضوء نتائج الدراسة ، يمكن استنتاج ما يلي:

بعد تطبيق البرنامج التعليمي ؛ تحسنت معرفة الأمهات وممارساتها وأسلوب حياتها لتقليل التهاب الكبد الوبائي سي. وبالتالي تم قبول فرضية البحث.

التوصيات:

وعلى ضوء هذه النتائج فإن من أهم توصيات هذه الدراسة:

- يجب أن تتوفر في المناطق الريفية كتب أو كتيبات علمية كافية ومتغيرة مع تفسيرات بسيطة بما في ذلك المواد المتعلقة بمعرفة فيروس الالتهاب الكبدي والممارسات الوقائية.
- برنامج تعليمي مستمر التطبيق لتحسين ممارسات نمط حياتهم للحد من فيروس التهاب الكبد الوبائي خاصة في المناطق الريفية.
- إجراء المزيد من البحوث حول برامج التثقيف الصحي بين الأمهات المتعلقة بالتدابير الوقائية من مرض التهاب الكبد (سي).

توقيع مقدم البحث

مقدم البحث

أ.م.د/ شربات ثابت حسنين