

للجنة العلمية الدائمة للتمريض

استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

رقم البحث (٦)

بحث مشترك

مدرس تمريض صحة مجتمع (المسنين) / جامعة الفيوم

الوظيفة المتقدم لها الباحث: أستاذ مساعد

نوع البحث: مشترك

عنوان البحث باللغة العربية:

تأثير البيئة الامنة للبيت علي جودة الحياة للمسنين الذين يعانون من امراض القلب في المناطق

الريفية

أسماء المشاركين في البحث:

قسم تمريض صحة المجتمع

ا.م.د/ منال منصور مصطفى

قسم تمريض صحة المجتمع (المسنين)

د. زينب جزر القطب العجمي

لا (✓)

هل البحث معتمد على رسالة علمية: () نعم () لا

ملخص البحث باللغة العربية:

مقدمة :تشير نوعية الحياة إلى قدرة المريض على الاستمتاع بأنشطة الحياة اليومية ،وطبيعة المنزل

والبيئة المحيطة يمكن أن تؤثر على شكل الحياة التي يقوم بها كبار السن المصاب ينب أمراض القلب.

الهدف من الدراسة : هو تقييم تأثير البيئة المنزلية الأمانة على جودة الحياة للمسنين المصابين بأمراض

القلب والأوعية الدموية في المناطق الريفية.

تصميم الدراسة: تم استخدام تصميم وصفي وتحليلي

مكان البحث : أجريت الدراسة في قرى الفيوم (العرب - دامو - الحداقة - المنذرة) محافظة الفيوم
عينة البحث: تم استخدام عينة مريحة في هذه الدراسة. وكان عدد المسنين المصابين بأمراض القلب
١٣٠.

أدوات البحث: استخدمت لهذه الدراسة اربع أدوات لجمع البيانات هم : الأداة الأولى: عبارة عن استمارة المقابلة الشخصية التي تشمل البيانات الديموغرافية والاجتماعية و السريرية الخاصة بالمرضى كبار السن المصابين بامراض القلب ، والأداة الثانية : قائمة مرجعية للرصد لتقييم بيئة السلامة، الأداة الثالثة: مراجعة السجلات الطبية والأداة الرابعة: استبيان-WHOQOL-BREF باللغة العربية.

النتائج: أظهرت نتائج الدراسة أن ٦٠ ٪ من المسنين الذين يعانون من أمراض القلب كانوا من الإناث، بمتوسط عمر 71 ± 8.60 سنوات و ٤٣.٣٪ منهم أميون و ١٦.٧٪ عزباء و ٥٤.٢٪ لا يعملون، ٦٦.٧٪ منهم لديهم دخل كاف، و ٥٨.٣٪ غير مدخنين . وأشارت النتائج ان الجودة الكلية لحياة المسنين المصابين بأمراض القلب غير مرضية. كانت النتيجة (SD) للرضا عن النفس والصحة البدنية ٣.٤ (٠،٠) و ٠.٥ (٥.٢)، على التوالي. كانت النتيجة المتوسطة للعلاقات الاجتماعية أعلى من سبي أمن المجالات الثلاثة المتبقية ٦٠.٤ (١٥.٣). ذكرت الإناث درجة أعلى من الذكور لكل من جودة الحياة الشاملة والرضا عن الصحة.

كانت البيئة المنزلية للمسنين المصابين بأمراض القلب معتدلة بشكل عام في جميع العناصر. حوالي ١٨.٣٪ من مياه الشرب غير آمنة، ٩٦.٧٪ من التهوية كانت آمنة، بينما ٣٦.٧٪ غير آمنة من الضوضاء خارج المنزل، ٩٨.٣٪ آمنة للضوضاء داخل المنزل ، ٠.٨٪ غير آمنة للأثاث، حوالي ٧٠٪ آمنة للإضاءة.

وكانت الحالة الجسدية سيئة بين المسنين الذين يعانون بأمراض القلب (قيمة $p < 0.05$) ، واطهرت أن درجات أمراضا لقلب كانت أعلى بشكل كبير وفقً للحالة الاجتماعية ، وتُظهر أن درجات أمراض القلب كانت غير دالة احصائية وفقا للحالة النفسية وحالة الرضا المتصورة لأمراض القلب من المسنين .

الخلاصة: كانت درجة أمراض القلب ذات دلالة إحصائية عالية بين كبار السن الذين يعانون من حالة بدنية سيئة (قيمة $p < 0.05$) ، وتظهر اختلافات غير ذات دلالة في نوعية الحياة في ما يتعلق (الحالة المادية ، والأسرية ، والاجتماعية ، والنفسية ، والروحية) ، والبيئة المنزلية . أظهرت الدراسة أن الجودة الكلية للحياة كان لها فروق ذات دلالة إحصائية بين أمراض القلب لدى كبار السن الذين يعانون من حالة مرضية معتدلة في القلب (قيمة $p < 0.05$)

التوصيات: تنظيم برامج علمية صحية للمسنين وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية في المناطق الريفية مع التركيز على كيفية تحسين البيئة المنزلية ، وإدارة الحياة اليومية بفعالية ، ومواجهة نوعية الحياة بشكل أكبر .