

المجلس الأعلى للجامعات

نموذج رقم (٢)

اللجنة العلمية الدائمة للتمريض  
استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

بيانات تستوفى بواسطة المتقدم:

نوع البحث: مشترك

رقم البحث: ( ٢ )

عنوان البحث باللغة الإنجليزية:

**Effect of Giving to Stroke Disability Patient on Caregivers Quality of Life**

عنوان البحث باللغة العربية:

تأثير السكتة الدماغية علي المريض من حيث نوعية الحياة لمقدمي الرعاية. "

أسماء المشاركين في البحث:

د/هبة القطب محمد: مدرس بقسم تمريض صحة المجتمع كلية التمريض - جامعة قناة السويس

د/ منال منصور مصطفى: مدرس بقسم تمريض صحة المجتمع كلية التمريض - جامعة الفيوم

جهة النشر

The ٦<sup>th</sup> International Conference, "Advances in Nursing Profession: Education and Practice", Faculty of Nursing/Helwan University, Collaboration with Kennesaw University (KSU), USA, ZARQA University Amman, Jordan and October ٦ University Faculty of Nursing, ٦-٨ April ٢٠١٤

هل البحث معتمد على رسالة: نعم ( ) لا ( √ )

الملخص:

مقدمة: مقدمي الرعاية لهم ادوار هامة في الجهود التعاونية حيث تميز نجاح اعادة تاهيل مرضى السكتة الدماغية.

هدف البحث: تقييم تأثير مقدمي نوعية الحياة لرعاية المرضى العاقين بالسكتة الدماغية .

مكان البحث: العيادة الخارجية للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية والمستشفى العام بالإسماعيلية خلال متابعة طبية لمرضاهم .

عينة وطرق البحث: اشتملت الدراسة عدد ١٥٠ من مرضى السكتة الدماغية واسرهم المقدمين للرعاية.

أدوات الدراسة: تم جمع البيانات باستخدام اداتين الاولي استمارة استبيان من خلال المقابلات الشخصية لتقييم المعرفة والممارسة لمقدمي الرعاية (٢) . استبيان لتقييم نوعية الحياة.

النتائج: هذه الدراسة معتدلة في جميع المجالات لنوعية الحياة و كان غالبية مقدمي الرعاية للسكتة الدماغية غير مرضية حول مرض السكتة الدماغية.

الخلاصة: كان استراتيجيات مثل التعليم وتدريب مقدمي الرعاية على الجوانب المادية هناك فروق ذات دلالات احصائية بين مقدمي الرعاية والمجالات المادية في نوعية الحياة.

التوصيات: استراتيجيات التعليم وتدريب مقدمي الرعاية المرضية لمرضى السكتة الدماغية .

امضاء مقدم البحث

اسم مقدم البحث

منال منصور مصطفى

مدرس تمريض صحة المجتمع - كلية التمريض - جامعة الفيوم

## ملخص البحث باللغة العربية (البحث الثانى)

تأثير السكتة الدماغية علي المريض من حيث نوعية الحياة لمقدمي الرعاية. "

### مقدمه الدراسه:

السكتة الدماغية هي مرض عصبي مشترك مع ارتفاع معدلات الوفيات في جميع أنحاء العالم على الرغم من أن مكنت التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية المزيد من الناس على البقاء على قيد الحياة لسكتة دماغية، وكثير من هؤلاء الناجين تجربة العجز وظيفية الحركة المستمرة وتحتاج إلى المساعدة في أنشطة الحياة اليومية و في كثير من الأحيان، المساعدة والرعاية المطلوبة من قبل الناجين من السكتات الدماغية التي يتم توفيرها.

مقدمي الرعاية من الناجين من السكتات الدماغية أيضا تجربة نوعية تقلص من الحياة نتيجة للعبء المادي والعاطفي والمالي والنفسي من السكتة الدماغية وظيفية الحياة في سياق النظم الثقافية وقيمتها التي يعيشون فيها وفيما يتعلق بأهدافها، والتوقعات، والمعايير والمخاوف. كما يشير إلى رضا الشخص الذي يشمل الصحة العقلية والبدنية، والمادية، والعلاقات الشخصية داخل وخارج الأسرة والعمل وغيرها من الأنشطة في المجتمع، والتنمية الشخصية وتحقيق الأنشطة اليومية.

### هدف البحث :

تقييم تأثير مقدمي نوعية الحياة لرعاية المرضى العاقين بالسكتة الدماغية .

### أسئلة البحث:

- ١- هل هناك علاقة بين خصائص مقدمي الرعاية ونوعية حياتهم.
- ٢- هل هناك علاقة بين مستوى مقدمي الرعاية المعرفية حول إدارة اللقلق ونوعية حياتهم.
- ٣- هل هناك علاقة بين أنواع من تقديم الرعاية ونوعية حياتهم.

### مكان البحث :

العيادة الخارجية للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية والمستشفى العام بالإسماعيلية خلال متابعة طبية لمرضاهم .

### عينة وطرق البحث :

عينة ملائمة للالتوالي عددهم ١٠٥ من مرضى السكتة الدماغية ومقدمي الرعاية الأسرية الذين تحملوا المسؤوليات الأساسية لتوفير الرعاية لمرضاهم في أنهم اختيروا وفقا لمعايير معينة في غضون ستة أشهر متواصلة.

أخذ العينات بمعايير لمقدمي الرعاية:

وكانت معايير الاشتغال لمقدمي الرعاية في هذه الدراسة (١: كل من الجنسين، (٢نسبة من المرضى، (٣الذين يعيشون في مدينة الإسماعيلية على أساس يومي لمدة ساعة على الأقل يوميا لأكثر من ستة أشهر متتالية.

### أدوات الدراسة :

الأداة الأولى: الاستفادة الباحثون نموذج الاستبيان المقابلة، والتي تضمنت: الجزء الأول من النموذج من قبل الباحثين. أنها تغطي الخصائص الاجتماعية والديموغرافية لمقدمي الرعاية مثل

العمر والجنس والتعليم والمهنة والحالة الاجتماعية، وذرية الطفل. الجزء الثاني: استبيان تم استخدامها لتقييم المعرفة لمقدمي الرعاية عن عمل مرض السكتة الدماغية والمخدرات و الآثار الجانبية وأهمية المتابعة الطبية. الجزء الثالث: استبيان تم استخدامها لتقييم مستوى الاعتماد للمرضى من خلال تقييم أنشطة الحياة اليومية والتي تشمل التنقل ونقل والاستحمام وارتداء الملابس، المرحاض، والزهد، والتغذية، والسلالم، وتمارين والاستمالة. أيضا، والتسوق، والعلاج، والتعامل مع المال، وإعداد الطعام، والتدبير المنزلي، وغسيل الملابس.

وقد تم قياس نوعية الحياة من خلال الباحث وفقا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. تكونت هذه الأداة من ٢٦ بندا تصنيفها إلى المجالات الفيزيائية والنفسية والاجتماعية والبيئية واثنين من العناصر التي تصف نوعية الحياة العامة والحالة الصحية

### النتائج :

وصف أن ٨٦.٧٪ من مقدمي الرعاية (من الإناث في حين أن ١٣.٣٪ من بين الذكور . وترأوت أعمار مقدمي الرعاية بين ٢١ إلى ٦٧ عاما، كان ٥٢.٤٪ منهم أكثر من ٤٠ عاما . وأكثر من واحد منهم كانت ٤٥.٧٪ الزوج / الزوجة وذات العلاقة القريبى للمرضى. وفيما يخص الحالة الاجتماعية كانت ٥١.٤٪ منهم المتزوجات. وبالإضافة إلى ذلك، أن ٣٦.٢٪ من العينة تلقى تعليمه في الأساس جاءت ٣٥.٢٪ المتعلمين

عالية. وأن ٣٤.٨٪ من مقدمي الرعاية كانت ربة منزل في حين أن ٥١.٤٪ كان الدخل الشهري كاف و٥٠.٥) ٪ منهم المقيمين مع المرضى .

كان هناك ذات دلالة إحصائية بين كل من الحالة الاجتماعية والدخل الشهري لمقدمي الرعاية السكتة الدماغية والعلاقات الاجتماعية والمجالات النفسية لنوعية الحياة. أما بالنسبة لمستوى التعليم لمقدمي الرعاية السكتة الدماغية كان ذات دلالة إحصائية بين كل من النفسية، والبيئة والمجالات الاجتماعية من نوعية الحياة هناك دالة إحصائية بين العلاقات الاجتماعية والمجالات النفسية ومستوى المعيشة تعتمد على النشاط الحياة اليومية. بين العلاقات هناك دالة إحصائية الاجتماعية والمعرفة لمقدمي الرعاية.

### الخلاصة :

ان الدخل الشهري للدالة إحصائية مع النتيجة الكلية للجودة الحياة. وكان غالبية مقدمي الرعاية للسكتة الدماغية و المعرفة غير مرضية حول مرض السكتة الدماغية، والآثار الجانبية المحتملة من العلاج، وإدارة الألم والتغذية، وكانت هناك دالة إحصائية بين مقدمي الرعاية والمجالات المادية في نوعية الحياة. وكان غالبية مقدمي الرعاية المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية التابعة والمستقلة مع مساعدة بخصوص أنشطة الحياة اليومية وأنشطة مفيدة للحياة اليومية ولكن وكانت نوعية الحياة لرعاية السكتة الدماغية في هذه الدراسة معتدلة في جميع المجالات لنوعية الحياة. وقد لوحظت سن مقدمي الرعاية أثرت على نوعية الحياة للقائمين على رعايتهم. استراتيجيات التعليم وتدريب مقدمي الرعاية على الجوانب المادية للرعاية و رفع المساعدة ينبغي اعتماد وتقديم بشكل غير روتيني للحد من تأثير الرعاية المادية على مقدمي الرعاية.

### التوصيات :

وقد اوصت الدراسة باستراتيجيات التعليم وتدريب مقدمي الرعاية المرضية لمرضى السكتة الدماغية .

---

امضاء مقدم البحث

اسم مقدم البحث  
منال منصور مصطفى