



ملخص البحث باللغة العربية بواسطة المتقدم

اسم المتقدم: هويدا حمدي عبدالمنعم

الوظيفة المتقدم لها: أستاذ مساعد

رقم البحث (٨)

نوعه: مشترك

عنوان البحث باللغة الإنجليزية:-

**Effect of Empowerment program for caregivers on Quality life of children with Cerebral palsy**

عنوان البحث باللغة العربية:

**تأثير برنامج التمكين لمقدمي الرعاية على جودة حياة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي**

اسماء المشاركين في البحث:

أ.م.د ميرفت أمين سيد: استاذ مساعد تمريض صحة مجتمع كلية التمريض جامعة الفيوم

د. هويدا حمدي عبدالمنعم: مدرس تمريض الاطفال كلية التمريض جامعة الفيوم

د. فرنسا على احمد: مدرس تمريض الاطفال كلية التمريض جامعة اسيوط

بيانات نشر البحث:

مقبول للنشر: ( ) التاريخ: / / ٢٠٠٠ منشور: (√) التاريخ: ٢٠٢١

تاريخ ومكان النشر:

**Egyptian Journal of Health Care, 2021 EJH Vol.12 no.1**

هل البحث معتمد على رسالة علمية نعم ( ) لا (√)

**ملخص البحث باللغة العربية:**

**المقدمة:**

الشلل الدماغي (CP) هو مجموعة متعددة من الاضطرابات الناجمة عن إصابة الدماغ أو ا لتعرض لاصابه في وقت ما قبل الولادة ، أثناء الولادة ، أو بعد الولادة ، مما تسبب في إعاقة نمو رئيسية لها تأثير غير مرغوب فيه على الطفل والقائمين على رعايتهم طوال حياة الطفل. يتميز بعدم القدرة على التحكم في الوظائف الحركية ، والوضع والتوازن ، كما انه يؤثر على نمو الطفل وقدرته على الاستكشاف والتعلم والتحدث والاستقلال .

**الهدف من البحث:**

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية برنامج التمكين لمقدمي الرعاية على جودة حياة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي

**طرق جمع البيانات:**

**تصميم البحث:** تم استخدام تصميم بحث شبه تجريبي لهذه الدراسة  
**مكان الدراسة:**

أجريت هذه الدراسة في العيادات الخارجية للعصبيه للاطفال بمستشفيات جامعة عين شمس/ مصر.



## عينة الدراسة:

عينه هدفه شملت على ٧٥ طفلاً ومقدمي الرعاية لهم في الامكان سابقة الذكر

**أدوات جمع البيانات:** بعد مراجعة الموضوعات الأدبية ذات الصلة بالدراسة استخدمت الادوات الاتية لجمع البيانات.

تم استخدام أربع أدوات لجمع البيانات، إستبيان المقابلة الشخصية لجمع البيانات الديموغرافية والاجتماعية للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، واداة أنشطة الحياة اليومية ، واداة جودة حياة الطفل ، ومقياس تمكين الأسرة

## النتائج:-

اظهرت النتائج أن ٧٤,٧٪ من الأطفال كانوا معتمدين جزئياً في القيام بالأنشطة اليومية ، بينما ٥٠,٧٪ منهم اصبحوا غير معتمدين بعد البرنامج ( $p < 0.01$ ). كما يوجد ايضا دلالة احصائية  $p < 0.05$  فيما يتعلق بالوظيفة الجسدية والنفسية والاجتماعية قبل وبعد البرنامج، ولكن لم يكن هناك فرق كبير بين متوسط الدرجات فيما يتعلق بالمدرسة قبل وبعد البرنامج ( $p > 0.05$ ).

## الخلاصة:-

وفقاً للنتائج وفرضية البحث ، خلصت الدراسة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع مقدمي الرعاية الذين شملتهم الدراسة أفادوا أن أطفالهم المصابين بالشلل الدماغي لديهم جودة منخفضة قبل برنامج التمكين ، في حين أن برنامج ما بعد التمكين ، ذكر أكثر من ثلث الأطفال المصابين بالشلل الدماغي حياة اصبحت معتدلة الجودة. وفي الوقت نفسه ، فيما يتعلق بجودة الحياة الإجمالية ، كان هناك فرق كبير بين متوسط الدرجات قبل برنامج التمكين وبعده (قيمة  $p < 0.01$ ). في النهاية ، كان لبرنامج التمكين لمقدمي الرعاية تأثير إيجابي على جودة الحياة لأطفال الشلل الدماغي .

## التوصيات:

- اعداد برامج التمكين باستمرار لمقدمي الرعاية للأطفال المصابين بالشلل الدماغي
- مزيد من الأبحاث حول جودة حياة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي مع زيادة حجم العينة في بيئات مختلفة
- توفير كتيب الإرشادات لجميع الأطفال المشخصين حديثاً بالشلل الدماغي في جميع العيادات الخارجية للأمراض العصبية ومراكز إعادة التأهيل لمساعدتهم في تحسين معارفهم وممارساتهم وامدادهم بالمعلومات .

إمضاء مقدم البحث

اسم مقدم البحث

د. هويدا حمدي عبدالمنعم