البحث الرابع دراسة اقتصادية لإنتاج أشجار البولونيا في مصر

هدى عبدالحليم مشرف، محمد عبدالحميد أحمد (٢٠٢٢)، دراسة اقتصادية لإنتاج أشجار البولونيا في مصر، مجلة العلوم الزراعية المستدامة، مجلد ٤٨، عدد ٢.

الملخص:

يستهدف البحث دراسة الوضع الراهن للغابات الخشبية على مستوى العالم ومصر، كذلك تقدير بعض مؤشرات الكفاءة الإقتصادية لإنتاج شجرة الباولونيا في الأراضي الرملية والطينية بصفتها أسرع شجرة تنمو وتنتج الأخشاب في العالم. بلغ متوسط إجمالي المساحة المزروعة بالأشجار الخشبية في مصر نحو ١٧.٢٦ ألف فدان خلال الفترة (٢٠٠٨ – ٢٠١٩)، كما بلغ متوسط الواردات من منتجات الغابات نحو ١٠٨٧ مليار دولار خلال الفترة (٢٠١٩–٢٠٠٠)، في حين بلغ متوسط قيمة صادرات مصر من منتجات الغابات الخشبية نحو ٧٥.٩٣ مليون دولار خلال نفس الفترة مما يدل على أن مصر بصفة عامة دولة مستوردة صافية للاخشاب. ويتقدير الهامش الكلى لشجرة الباولونيا في كل من الأراضي الرملية والطينية لدورة إنتاجية واحدة مدتها ٨ سنوات تبين ان الهامش بالاراضي الرملية بلغ حوالي ٤٠٠ جنيه، كما بلغ متوسط صافي العائد نحو ٩٧٠٦ جنيه، ومتوسط العائد على الجنيه المستثمر نحو ٢٠٠٤ جنيه، في حين بلغت نسبة إجمالي التكاليف المتغيرة إلى الإيراد الكلى تبلغ نحو ٤.٨ ٥%، والأربحية النسبية نحو ٥٤.٥%. اما بالنسبة للاراضي الطينية فبلغ الهامش الكلى لشجرة الباولونيا حوالي ١١١٦.٨ جنيه بمتوسط صافي عائد بلغ نحو ٩٠٨.٨ جنية، كما بلغ متوسط العائد على الجنية المستثمر نحو ٨٣.٠٠ جنية، في حين بلغت نسبة إجمالي التكاليف المتغيرة إلى الإيراد الكلى نحو ٤٤.٢%، والأربحية النسبية نحو ١٠٢.٩%. هذا ويتم الاستفادة من شجرة الباولونيا اقتصاديا وبيئيا على نحو كبير جدا، حيث يستخدم خشب الساق الرئيسي في صناعة الألواح والعروق الجاهزة لتصنيع المنتجات الخشبية المختلفة، كما يتم استغلال الاغصان والأوراق و الأزهار في العديد من المنتجات والاستخدامات، كما أن للشجرة عائد بيئي وجمالي متميز. ويوصى البحث بضرورة التوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالج وذلك من خلال التوسع في زراعة الغابات الشجرية لما لها من آثار ايجابية على البيئة وكذلك لما توفره من نواتج تساهم في زيادة الدخل القومي، كذلك ضرورة التوسع في زراعة أشجار الباولونيا في الأراضي الرملية والطينية حيث انها مرشحة بقوة لاستخدامها في مصر للتوسع في مساحة الغابات المزروعة وذلك لسرعة نموها ولملائمتها للظروف المصرية من تربة ومناخ ونوعية مياه تستخدم لرى تلك الغابات.