الأداء الإنتاجي وصفات الذبيحة لبداري التسمين المغذاة علي علائق مضاف اليها الزنك مثيونين التجاري

أحمد محمد رضوان عثمان ' ومني سيد رجب ' 'معهد بحوث الإنتاج الحيواني- الدقي- الجيزة 'كلية الزراعة -قسم إنتاج الدواجن - جامعة الفيوم

أجريت هذه الدراسة لدراسة تأثير استخدام ثلاث مستويات من الزنك مثيونين التجاري في علائق بادي وناهي بداري التسمين علي معدل النمو وصفات الذبيحة ومكونات الدم والكفاءة الاقتصادية لبداري التسمين. استخدم عدد ١٩٢ كتكوت غير مجنس من النوع هبرد عمر ثلاث أسابيع ، قسمت الكتاكيت إلى اربع معاملات (٤٨ طائر/معاملة) ، كل معاملة اشتملت علي ٤ مكررات وكل مكرر به ١٢ طائر.

وكانت المعاملات التجريبية كما يلي:-

معاملة ١ غذيت الكتاكيت على عليقة المقارنة.

معاملة ٢ غذیت الکتاکیت علي علیقة المقارنة + $7. \cdot +$ جرام زنك مثیونین $2 \cdot +$ معاملة ٢ غذیت الکتاکیت علي علیقة المقارنة + $2 \cdot +$ جرام زنك مثیونین $2 \cdot +$ معاملة ٤ غذیت الکتاکیت علي علیقة المقارنة + $2 \cdot +$ جرام زنك مثیونین $2 \cdot +$ علیقة.

والنتائج المتحصل عليها يمكن تلخيصها في الأتى:

كانت اعلى قيمة لوزن الجسم الحي بالنسبة للكتاكيت التي تغذت على ٥٠٠جرام/كجم عليقة زنك مثيونين على عمر ٤٩يوم من العمر (٢٤٧٣,٢ جرام). الكتاكيت التي تغذت على علائق مضاف اليها ٥٠٠جرام/كجم عليقة زنك مثيونين اعلي في وزن الجسم المكتسب علي عمر من ٢١ الي ٤٩ (١٧٧٧,٩ جرام). اظهرت الكتاكيت التي تغذت على علائق مضاف اليها ٥٠٣ جرام/كجم عليقة زنك مثيونين اقل مستوي من استهلاك الغذاء اثناء الفترة من ٢١ الي ٤٩ يوم من العمر (٣٥٢١ جرام). اظهرت الكتاكيت التي تغذت على علائق مضاف اليها ٣٠٠ جرام/كجم عليقة زنك مثيونين احسن كفائة تحويلة للغذاء و لتحويل البروتين والطاقة اثناء الفترة من ٣٦ الي ٤٢ يوم من العمر (٢,١٤، ٢,٣٨٤، ٦,٦٥ جرام نسبيا). ادى اضافة الزنك مثيونين التجاري بمعدل ٥٠٠جرام/كجم عليقة ال تحسن معنوي لقيمة معدل النمو اثناء الفترة من ٢١ الـي ٤٨ يـوم (٠,٨٦٨) بينمـا لـم يكن هنــاك أي تـأثير معنـوي خــلال الفترات الأخرى. اظهرت الكتاكيت التي تغذت على علائق مضاف اليها ٤٠٠ جرام/كجم عليقة زنك مثيونين افضل قيمة للGPT. كان اعلى اداء انتاجي بالنسبة للكتاكيت التي تغذت على علائق مضاف اليها ٢٠، جرام/كجم عليقة زنك مثيونين خلال الفترة من ٣٦ الى ٤٢ يوم (١١٥,٣٧). وكان للكتاكيت المغذاه على علائق مضاف اليها ٥,٥ جرام/كجم عليقة زنك مثيونين اعلى اداء انتاجي على الفترات من ٢١ الي ٢٨ يوم ، ٤٣ الي ٤٩ يوم (٤٩,٦ ، ١١٥,٨ نسبياً) لم يكن لإضافت الزنك مثيونين التجاري أي تأثير معنوي على التحليل الكيمائي اللحم او صفات الذبيحه. ادي اضافة الزنك مثيونين التجاري الي علائق بداري التسمين حتى عمر ٧ اسابيع الى تحسن الكفائـة الإقتصادية بالمقارنـة بعليقـة المقارنـة. ادي اضافة الزنك مثيونين بمستوي ٢٠,٣ جرام/كجم علف الي اعطاء اعلى كفائة اقتصادية ونسبية (٣,١٨)، ١٠٥,٥٩ % نسبياً) ثم الكتاكيت المغذاة على ٤٠٠ جرام زنك مثيونين / كجم علف (٣,١٧ ، ٥٥٥ % ٩ نسبياً) عند مقارنتها بعليقة المقارنة.

ويستخلص من هذه الدراسة أن إضافة الزنك مثيونين بمستوى ٠,٣ أو ٠,٤ جرام/ كيلو جرام إلى علائق بداري التسمين حسن معنويا الأداء الانتاجي والكفاءة الاقتصادية.