



كلية الطب



جامعة الفيوم
Fayoum University

البحث السابع

المنهج الصفني العالي لتثبيت الخصية الثانوي في حالات عدم نزول الخصيتين المرتجة وعلاجية المنشأ.

الملخص العربي

تثبيت الخصية الثانوي غالبا ما يكون صعبا. تغيير التشريح وكثافة التندب من بين المشاكل الرئيسية. هذه الدراسة تقيم الجدوى والنتائج للتثبيت الثانوي للخصية عبر كيس الصفن في حالات عدم نزول الخصية المتكررة وعلاجية المنشأ.

الكتاب استعرض وبأثر رجعي سجلات جميع الأطفال الذين خضعوا للتثبيت الثانوي للخصية عبر كيس الصفن خلال فترة الدراسة من مايو 2004 إلى أبريل 2009.

تم استخدام التثبيت الثانوي للخصية عبر كيس الصفن لعلاج 41 حالة خلال 4 سنوات . وقع ثمانية من هذه الحالات التالية إصلاح الفتق الإربي و33 بعد تثبيت الخصية. في المتابعة تم إيجاد الخصية سليمة في 39 (95.2%). وكانت الخصيتين قد ضمرتا في حالتيين (4.8%) من 41 حالة.