نمط الاضطرابات العصبية التي تتطلب دخول المستشفى خلال عصر كوفيد-19: تجربة من مستشفى جامعة الفيوم مصر.

ملخص البحث:

في الاونه الاخيره وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ظهرت العديد من الاعراض العصبيه والمضاعفات العصبية. بشكل ملحوظ تهدفه الدراسة الي القاء الضوء على الاعراض و الاضطرابات العصبيه لمرضى القسم الداخلي في الفترات قبل و أثناء و بعد جائحة كورونا ومدى تأثير تلقي الانواع المختلفه من اللقاحات علي تلك الاضطرابات شملت هذه الدراسة جميع المرضى الذين عانوا من مختلف الظواهر العصبية وتم حجزهم بقسم المخ و الاعصاب في فترة ما قبل و أثناء جائحة كورونا و ما بعدها. تم أخذ التاريخ المرضي و الفحص العصبي علي حسب فرضية الاصابة. جميع المرضي في فترة الجائحة كانوا يعانون من الاصابة بالفيروس وتم التأكد بالاختبارات السريرية المتاحة. و تم مراقبة و متابعة درجة تقدم الحالات. كما القي الضوء علي اللقاحات المختلفة التي فرضت علي المجتمع و مدى تأثير ها على مختلف الاضرابات و الاعراض العصبية. وقد اظهرت هذه الدراسة أنه في غضون عصر كورونا عن عمظم مرضي الداخلي كانوا من كبار السن , المدخنين و مرضي السكري. شيوع الاضطرابات الوعائية المخية أثناء جائحة كورونا عن الفترات الأخري. ارتفاع عدد مرضي الأمراض المناعية العصبية مقارنة بالاضطرابات العصبية الأخري. المرضي الذين لم يتلقوا اللقاحات المختلفة زادت بينهم المضاعفات و الظواهر العصبية ذات الطبيعة النوبية. في أثناء عصر كورونا المختلفة الا انها أثبتت فاعليتها في الوقاية من الاضطرابات المناعية المحتية المختلفة. المناعية المختلفة. المناعية المختلفة.

مكان وتاريخ نشر البحث:

publication in: Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery. April 2024.