

## اصلاح انقلاب الجفن العلوي التراكومي المرتجع باستخدام تقنية من خمس خطوات: دراسة فعالية

### التقنية على المدى البعيد.

#### الملخص العربي

يعد انطواء الجفن التليفي من الأمراض الشائعة في مصر بسبب توطن مرض التراكوما. و بالرغم من وجود تقنيات جراحية كثيرة لعلاج تلك المشكلة الا ان معدل ارتجاع المرض مازال عاليا. يشكل علاج انقلاب الجفن المرتجع تحديا كبيرا بسبب التغيرات التشريحية والفيولوجية التي تحدث في الجفن عقب التدخل الجراحي السابق.

في هذه الدراسة المرجعية يصف الباحثون السمات الموجودة بالجفون ذات الانطواء التراكومي المرتجع كما يقدم الباحثون تقنية جراحية من خمس خطوات لعلاج حالات الانطواء التليفي المرتجع للجفن العلوي والتي تأخذ في الاعتبار تلك التغيرات: قص سديلة صغيرة من الجلد والعضلة ، فصل الطبقة الأمامية للجفن عن الطبقة الخلفية، فصل العضلات الكامشة للجفن من الطرس، اعدة تموضع الطبقة الأمامية بعيدا عن حافة الجفن، غلق الشق الجراحي متضمنا حافة كامشات الجفن . شملت هذه الدراسة ٣٣ مريضا (٤٢ جفنا) أجري لهم تلك العملية والذين تجاوزا فترة متابعة ٢٤ شهرا. فيما يخص التغيرات الطارئة علي الجفن أشارت الدراسة الي وجود تهدل بالطبقة الأمامية للجفن في ٨٥.٧%، انحسار الجفن في ٧٣.٨%، ضمور بالطرس في ٦٦.٧% تشوهات بحافة الجفن في ٥٢.٤%. وكان معدل نجاح التقنية الموصوفة ٩٢.٨% مع عدم وجود أي حالات ارتجاع خلال فترة المتابعة. وقد خلصت الدراسة الي فعالية تقنية الخطوات الخمس في علاج انطواء الجفن العلوي التراكومي المرتجع علي المدى البعيد.