

البحث الأول: مشترك و منشور دوليا

عنوان البحث: معرفة و استقرار لاختصاصي و استشاري الروماتيزم للكوفيد-١٩

و للأمصال الخاصة به: الفاكسيرفي الثاني عبر أون لاين

أهداف البحث: تقييم تأثير الأعراض الجانبية من كلا من الإصابة بالكوفيد -١٩ أو اعراض جانبية من المصل من اختصاصي و استشاري الروماتيزم.

طرق البحث: اسئلة مستوفاة صالحة الاستخدام وزعت لهم عبر استمارة جوجل من ديسمبر ٢٠١٢ و حتى يناير ٢٠٢٢ و تضمنت الأسئلة تفاصيل بالمرضى و التوزيع الجغرافي و الإصابة بالكوفيد-١٩ و الامصال الخاصة بهي مع تأثير يخص الأعراض الجانبية.

النتائج: مائتان و ست و أربعون استجابة منهم مائتان مائتين و ثمان و عشرين صالحة استخدامها. مائتان منهم اخذوا المصل و كان متوسط السن 37.9 ± 8.5 و تسع و ستون اناث و اثنين و ثلاثون ذكور من ثمان عشر محافظة. الأعراض الجانبية في اربع و خمسون فردا (٢٧%) مع وجود تاريخ مرضي محتمل يشده أو مؤكد بالكوفيد-١٩ في ٦٦,٧% تمت معالجتهم منزليا. المصل الخاص بالمرض اخذه مائتين و جرعة تنشيطية ٥,١٨% . السمنة (١,٩%) و الإصابات العضلية الحركية تواجدا (٥,٥%) بمن لديه أعراض جانبية من المرض. تواجدت الأعراض الجانبية في (٨٢%): من لديه مكان حقن ٦٦,٧% و هن في ٥٠% ، حرارة ٣٥,٥% و رعشة ١٥% الم عضلي ٥,٤٢% و الم مفصلي ١٤,٥% ، الالام أسفل الظهر ٨% ، صداع ٣١% ، زغلة مع دوار بسيط ١٠% ، قلة النوم ١٦% و منهم ١٥% عقب التطعيم.

استنتاجات: لا يوجد اختلافات جغرافية تخص حدوث الإصابة بالكوفيد-١٩ أو الأعراض الجانبية من المصل بدون دلالات احصائية. الأعراض الجانبية من المصل كانت بسيطة الى متوسطة و محتملة مثل الدراسات الأخرى التي تدعم ذلك.