

دراسة معدل الإصابة بسرطان البروستاتا المكتشف في الرجال المصريين الذين تم
استئصال البروستاتا لهم لوجود ورم حميد بالبروستاتا

مقدمة من

الطبيب/ حسام أحمد شاكر محمد

توطئة للحصول على درجة الدكتوراة
في
جراحة المسالك البولية و التناسلية
المشرفين

استاذ دكتور/محمد عمرو لطفى

استاذ جراحة المسالك البولية و التناسلية

استاذ دكتور/ايليا انيس اسحق

استاذ الباثولوجيا

دكتور / حسنى خيرى سالم

استاذ مساعد جراحة المسالك البولية و التناسلية

دكتور/ هانى محمد الفيومى

مدرس جراحة المسالك البولية و التناسلية

جامعة القاهرة

٢٠١٠

التلخيص العربي

فى المدة من يناير ٢٠٠٤ الى ديسمبر ٢٠٠٨ تم دراسة نتائج التحليل الباثولوجى لحالات استئصال البروستاتا (عن طريق الجراحة او المنظار او الليزر) نتيجة وجود ورم حميد بالبروستاتا بالرجال المصريين تبين من دراسة عدد ٢٢٩٦ مريض (١٨٠٨ مريض عن طريق الجراحة و ٤٨٨ مريض عن طريق المنظار) اكتشاف وجود سرطان بالبروستاتا بعد الجراحة فى عدد ٦٠ مريض هذة الحالات كان الفحص الأكلينيكى (عن طريق الفحص الشرجى) و المعملى لهم و الباثولوجى سلبيا قبل العملية

تبين وجود علاقة قوية بين زيادة العمر و احتمال وجود سرطان البروستاتا تبين عدم وجود علاقة بين حجم البروستاتا و احتمال وجود سرطان البروستاتا الفحص الأكلينيكى السلبى لأ ينفى وجود سرطان البروستاتا وجود سرطان بالبروستاتا عند مستوى اقل من ٤ لدلالات الأورام