

## دراسة نتائج استخدام الغشاء المخاطي باللسان فى تجميل مجرى البول على مراحل لتصحيح حالات الأكليل السفلى المرتجة

### المقدمه و الاهداف

الرسالة تستهدف دراسة نتائج استخدام الغشاء المخاطي باللسان فى تجميل مجرى البول على مراحل لتصحيح حالات الأكليل السفلى المرتجة . إعادة بناء تصليح أكليل سفلى فشل سابقا يمثل تحديا بسبب قلة الأنسجة المحلية وندرة الأنسجة الصحية المجاورة .في هذه الدراسة ، تم استخدام الغشاء المخاطي باللسان فى إصلاح الإصابات بتكرار القصور السفلي بعد فشل الإصلاح السابق.

### المرضى وطرق الدراسة:

بين يونيو 2012 وفبراير 2017 ، خضع 47 مريضا لجراحة تجميل أكليل مجرى البول باستخدام الغشاء المخاطي باللسان كانت معايير انضمام المرضى هي إصلاح فاشل سابق للأكليل السفلي مع وجود قلة فى الجلد الخارجى مما يتعارض مع التصحيح باستخدام الجلد و يستلزم تصليح مجرى البول باستخدام ترقيع بأنسجة أخرى .فى عملية المرحلة الأولى ، تم إنشاء أرضية جيدة فى مكان الأكليل و لها تغذية جيدة من الأوعية الدموية ثم ، تم وضع الغشاء المخاطي باللسان المستقطع إليها .تم إجراء عملية المرحلة الثانية بعد ستة أشهر .في هذه المرحلة ، تم تشكيل أنبوب مجرى البول من الغشاء المخاطي باللسان المزروع سابقا.

### النتائج:

كان معدل النجاح المبلغ عنه 80.9 % .لم يتم الإبلاغ عن أي مضاعفات كبيرة فى موقع منح أنسجة الترقيع ، ولكن آلام الفم المعتدلة فى الأسبوع الأول بعد حصاد أنسجة الترقيع من الفم ، فى 83 ( 39 % ) من المرضى .بعد المرحلة الثانية، تم الإبلاغ عن مضاعفات فى تسع 19.2 ( % ) من المرضى، تضيق فتحة مجرى البول فى خمسة و حدوث ناسور فى مجرى البول فى أربعة مرضى.

### الاستنتاج:

حصاد يرتبط ، المنشور والمسلسل الدراسة لهذه وفقا .الثانية المرحلة بعد 80.9 % نجاح بلغت نسبة ، الدراسة هذه فى طويلة مضاعفات وأي الغشاء لموقع المباشرة المضاعفات من الأدنى بالحد ) LMG ( باللسان المخاطي الغشاء المخاطي الغشاء مع مقارنة جهد دون إليه الوصول يمكن لسان مع السهل الحصاد هي LMG من أخرى ميزة .المدى مجرى لإصلاح موثوق إجراء هو مرحلتين على LMG من البول مجرى إصلاح أن نستنتج لذا بالشدق، الخاص بسيطة الفم فى مضاعفات مع للسان المخاطي الغشاء انسجة حصاد السهل من .البول