

بسم الله الرحمن الرحيم

في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كوفيد-19 وضرورة اتخاذ التدابير لمنع انتشار المرض من الضروري اتخاذ الجامعات الخطوات اللازمة تجاه هذا المرض ووضع خطة لمنع انتشار المرض لاسيما وأن الجامعات من الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة، والتوجيه باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات العاجلة، ويقضي التوجيه بوضع إجراءات عاجلة لأي حالات قد تظهر في المرافق التعليمية وسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. وبناء على ذلك أعدت كلية الطب جامعة الفيوم خطة تنفيذية لمكافحة فيروس كورونا الجديد وإدارة أي مخاطر تنتج عنه .

خطة عمل كلية الطب جامعة الفيوم للتعامل مع فيروس كورونا المستجد

إجراءات الدخول:

1. عند مدخل الكلية : يجب أن يتم إجراء فحص درجة الحرارة وأي طالب تكون حرارته 37.5 درجة مئوية فما فوق، فلن يسمح له بالدخول وأن يتوجه إلى عيادة الفرز بالمستشفى الجامعي لتوقيع الكشف الطبي عليه (يجب أن تصدر الجامعة تعليمات واضحة محدد بها أماكن الكشف).
2. يجب على الكلية تطبيق إجراءات للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين في المناطق كثيفة الحركة.
3. ينبغي ارتداء الكمامات طول الوقت أثناء التواجد داخل الحرم الجامعي ولا يسمح دخول الكلية بدون الكمامه ومن يخالف ذلك يسحب الكارنيه الخاص به.
4. يتولى القائم بالتدريس مسئولية إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض كوفيد 19 (مثل السعال وآلام الجسد والتعب وضيق النفس وآلم الحلق وسيلان الأنف والإسهال والغثيان والصداع) إلى الجهة الصحية بالكلية (مستشفى الجامعة)، لإجراء الفحوصات اللازمة (تبعاً للإرشادات المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان).
5. بالنسبة لأعمال الصيانة أو تسليم السلع والطرود، فينبغي أن تتم بعد ساعات العمل الرسمية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، وبخاصة عند استلام الأشياء وتسليمها، إذ ينبغي أن يتم ذلك في موقع محدد وبتابع أسلوب يتجنب الملامسة والتطهير باستخدام الكلور.

التنظيف والتطهير

1. بالنسبة للمناطق والمرافق العامة في الكلية (دورات المياه، المدرجات ، والمعامل ومناطق الانتظار، وما شابه ذلك) فينبغي تنظيفها وتطهيرها في كل ساعة أو بعد كل استخدام، وينطبق ذلك أيضاً على المناطق/ الأسطح التي يكثر استخدامها مثل مقابض الأبواب، والاستراحات، وأزرار المصاعد، وما شابه ذلك.
2. ينبغي إجراء تنظيف وتطهير يومي لكافة المناطق والأسطح في الكلية، علاوة على إجراء جرد وتطهير فعال بعد انتهاء كل يوم دراسي وبما يتماشى مع الإرشادات المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
3. ينبغي التأكيد على تطهير المناطق/ الأسطح التي تكثر ملامستها بعد كل استخدام، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من عملية التطهير.
4. ينبغي وضع توجيهات واضحة لموظفي الامن والمسؤولين عن تنظيف مرافق الكلية لضمان التزامهم بالتدابير الوقائية الصحيحة مثل ارتداء القفازات والأقنعة أثناء التنظيف.
5. ينبغي تطهير الأجهزة الإلكترونية التي يكثر استخدامها بعد كل استعمال مثل الأجهزة اللوحية، والكمبيوتر، وما شابه ذلك .
6. يجب وضع ملصقات توعوية/ إرشادية تصف خطوات غسل الأيدي بجانب الأماكن المخصصة لذلك، وإرسال تميمات إضافية حول إرشادات التطهير إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين عبر الموقع الإلكتروني ، وينبغي وضع ملصقات مماثلة في جميع مباني الجامعة (نظافة الجهاز التنفسي، والتباعد الجسدي) وما شابه ذلك.
7. ينبغي المحافظة على تهوية جميع المناطق في الجامعة باستخدام التهوية الطبيعية كفتح النوافذ أو وحدات التهوية.

8. ينبغي توفير سلات مهملات خاصة لإلقاء المواد المستعملة.
9. ينبغي مراعاة المعايير المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة في إدارة النفايات، وبخاصة النفايات الملوثة.

ترتيبات المكان والتباعد الجسدي

1. التأكد من المحافظة على التباعد مسافة مترين بين الأشخاص في جميع المناطق المشتركة، ومناطق خدمة المتعاملين، والمناطق الأخرى المشابهة التي تختلط فيها مجموعات مختلفة من الطلبة واعضاء هيئة التدريس والزوار.
2. ينبغي أن يتيح تصميم قاعات الدرس مجال للمحافظة على التباعد الجسدي، أي إبقاء مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب وآخر في الصف نفسه، شريطة ارتداء جميع من في الصف للكمامات.
3. التأكد من عدم ازدحام دورات المياه عبر الحد من عدد الطلبة الذين يستخدمونها في الوقت ذاته.
4. تنظيم استخدام أعضاء هيئة التدريس لغرف أعضاء هيئة التدريس والمكاتب، بحيث يتم دخولهم وخروجهم على دفعات بينها فواصل زمنية، وذلك للحد من الكثافة في هذه الأماكن.
5. ينبغي على إدارة الكلية تخصيص غرفة عزل، ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة من كوفيد 19 مع وضع إجراءات للتطهير وفقاً للتوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان.
6. وضع علامات مرئية واضحة على الأرض للدلالة على مسافات التباعد الآمنة.
7. يجب وضع علامات على الأرض في جميع المصاعد تشير إلى الأماكن الصحيحة للوقوف من أجل الحفاظ على التباعد الجسدي، وعلى مستخدمي المصاعد الالتزام بهذه العلامات.
8. ينبغي التشجيع على الدفع بالطرق الإلكترونية، علماً بأن الدفع النقدي مازال مقبولاً.

تقديم الخدمات التعليمية

1. ستختلف نسبة الطلبة بناء على حجم قاعات التدريس بالكلية، شريطة إبقاء مسافة آمنة قدرها متر ونصف على الأقل بين كل طالب/ شخص وآخر.
2. أما بالنسبة لتعليم الطلبة فينبغي أن يكون كل طالب ضمن مجموعات "ثابتة" تضم 25 طالب فما دون، ونقصد بكلمة "ثابتة" هنا أنه ينبغي أن يبقى نفس الطلبة في هذه المجموعة دون تغيير في كل يوم دراسي، وينبغي الاهتمام بحيث لا يمكن لأعضاء المجموعات الآخرين من خارج هذه المجموعة الثابتة الوصول إليها.
3. إبقاء كل دفعة من الطلبة معاً حيثما أمكن ذلك علاوة على التأكد من بقاء الطلبة في نفس المجموعة التعليمية الصغيرة طوال الوقت في كل يوم دراسي، والتأكد من عدم اختلاط المجموعات المختلفة خلال اليوم الدراسي أو في الأيام اللاحقة.
4. ينبغي للكلية توفير وسائل تعليم بديلة للطلبة الذين لن يستأنفوا دراستهم في الكلية، بمن فيهم الطلبة الذين يعانون من أمراض خطيرة، أو الطلبة في العزل أو الحجر الصحي، وما شابه ذلك.

البرنامج التثقيفي التوعوي للطلاب

لرفع مستوى الوعي بين الطلاب وموظفي الكلية عن فيروس كوفيد-19

أنشطة البرنامج

• ورش عمل لتدريب الطلاب

تشمل تدريب مجموعة من الطاب (حوالي 20 - 30 طالب من الكلية) ويشمل التدريب أساسيات تشخيص المرض والحالات المشتبه ووبائيات انتشار الفيروس وعوامل الخطورة المرتبطة به وطرق الوقاية والتحكم في العدوى، ويقوم الطاب بتثقيف مجموعات من زملائهم في فترات ما بين المحاضرات

- ندوة علمية عن المستجدات والخصائص الوبائية وطرق الوقاية
- لوحات إرشادية

لوحات إرشادية في مدخل كل كلية عن أعراض المرض وطرق الوقاية

• ملصقات

نشر وسائل التوعية كالمصقات والمنشورات التوعوية في مناطق التجمع في الكلية والمواقع الرسمية لها
لحث الطلاب على غسل اليدين واتباع آداب السعال والعطاس.

الفحص وخطة الطوارئ

1. إذا بدأت تظهر على أحد الطلبة/ أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة/ الموظفين أعراض فيروس كوفيد-19 أثناء تواجد في الكلية، فينبغي عزله على الفور، ومن ثم إرسال المريض إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
2. أما في حال جاءت نتيجة الفحص إيجابية، يتم تتبع كافة الأشخاص الذين اختلط بهم الشخص المصاب: أي شخص أمضى معه المصاب أكثر من 15 دقيقة ضمن نطاق مترين، منذ يوم ظهور الأعراض، أو اليوم الذي جاءت فيه نتيجة فحص PCR إيجابية (سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو زملاء، حيث يجب أن يدخل كل منهم في حجر صحي مدته 3-10 أيام وفقا للأعراض، تبدأ من يوم إجراء فحص PCR للشخص الذي جاء نتيجته إيجابية، أو من يوم ظهور الأعراض، في حال أكدها الطبيب.
3. في حال تم الكشف عن حالة مستقرة من المرض لدى أحد الطلبة أو الموظفين أو الكادر الجامعي، بحيث تظهر عليها أعراض كوفيد 19 كالحمى 37.5 درجة فما فوق أو السعال أو آلام الجسد أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو الإسهال أو الغثيان أو الصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فينبغي على المسئول من الإدارة الطبية في الكلية الاتصال بالمستشفى الجامعي .
4. في حالات الطوارئ، مثل وجود حالات غير مستقرة من المرض بين الكادر الجامعي، أو الطلبة أو المترددين، ينبغي التواصل الفوري مع المستشفى الجامعي حال وجودها أو مستشفيات الحميات أو الصدر بالمحافظة.
5. تقوم وحدة الأزمات والكوارث بالكلية بمتابعة ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وعقد كافة التدريبات اللازمة للطلبة والكوادر الجامعية، وتتولى مسئولية الغرفة المخصصة للعزل ضمن مباني الكلية (من ناحية اشتراطات مكافحة العدوى من تنظيف وتطهير البيئة وتوفير مستلزمات نظافة الأيدي والواقيات الشخصية).

مراقبة على مدار اليوم الدراسي وتتبع حالات المخالطة

1. ينبغي اتخاذ إجراءات التنظيف والتطهير وفقا للإرشادات المعتمدة، وذلك للمدرجات وغرف التدريس والمعامل وغيرها من المرافق التي استخدمها الطالب المصاب، وكذلك لغرفة العزل التي ينتظر فيها أعضاء الكادر الجامعي أو الطلبة المصابين ريثما يتم نقلهم.
2. إذا تأكدت إصابة أحد الكوادر أو الزائرين أو الطلبة بالفيروس بحسب نتيجة فحص PCR صادرة من معمل معتمد لا يسمح لهم بالعودة إلى الجامعة إلى حين الحصول على شهادة من مستشفى جامعي أو معتمد تفيد بأنهم قد أنهوا فترة العزل/ الحجر الصحي.
3. ينبغي أن تلتزم الكلية بإجراءات تتبع حالات المخالطة عن قرب بأشخاص تأكدت إصابتهم بفيروس كوفيد 19.
4. يجب إلزام الطلبة والعاملين والكوادر الجامعية الذي تظهر عليهم الأعراض باتباع سياسة الدولة حول "البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض وإبلاغ الكلية بذلك.

الفعاليات المشتركة:

فى حالة وجود اصابه مؤكده بفيروس كوفيد -19 فى الكليه

1. إلغاء المناسبات الخاصة أو تأجيلها، بما فى ذلك المهرجانات، واحتفالات الأعياد، والعروض الخاصة، والمسابقات الرياضية حتى إشعار آخر.
2. تعليق الأنشطة الجماعية مثل الرحلات، والاحتفالات، والمعسكرات الرياضية والطالبية.