

البحث رقم (٦) في القائمة

١ - بيانات الباحث:

اسم المتقدم: مروة كمال أحمد طلبة
القسم التابع له: الصيدلة الاكلينيكية
الكلية التابع لها: الصيدلة
الجامعة التابع لها: جامعة الفيوم

٢ - بيانات البحث: البحث مشترك و منشور

<p>أ. عنوان البحث باللغة العربية:</p> <p>"معرفة الصيادلة ومواقفهم حول تقارير التفاعلات الدوائية الضارة وممارسة اليقظة الدوائية في المستشفيات المصرية"</p> <p>باللغة الانجليزية:</p> <p>"Pharmacists' Knowledge and Attitudes about ADRs Reporting and Pharmacovigilance Practice in Egyptian Hospitals"</p>
<p>ب. النشر</p> <p>اسم المجلة: Bulletin of Pharmaceutical Sciences , Assiut University العدد ورقم الصفحات: سنة النشر: Accepted in 28/8/2022 الناشر: Assiut University, Faculty of Pharmacy معامل التأثير: 0.41 التصنيف: Q4 in Pharmacology and Pharmacy 1110-0052 : ISSN 10.21608/BFSA.2022.148130.1418 : DOI</p>
<p>ج. البحث : لم يسبق تقييمه</p>
<p>د. البحث : غير مستمد من رسالة علمية</p>

٣- بيانات المشاركين في البحث:

المؤلفون	مروة كمال ^١ - محمد محمد عبداللطيف ^٢ - يسر بدر حسن ^٢
التخصصات	(١) قسم الصيدلة الاكلينيكية - كلية الصيدلة - جامعة الفيوم (٢) قسم الصيدلة الاكلينيكية - كلية الصيدلة - جامعة اسيوط

دور الدكتوراه مروة كمال أحمد طالبة في البحث:

- ١- ساعد في اقتراح موضوع البحث واعداد الخطة.
- ٢- جمع المادة العلمية.
- ٣- ساعد في كتابة ومراجعة البحث قبل نشره.

الملخص:

باللغة العربية:

خلفية البحث:

اليقظة الدوائية هي ممارسة اكتشاف وتقليل المخاطر المرتبطة بالمنتجات الصيدلانية ، بالإضافة إلى تحسين سلامة المرضى من خلال تقييم نسبة المخاطر إلى الفوائد للأدوية. بحثت لدراسة الحالية في معرفة الصيدلة ومواقفهم وممارساتهم فيما يتعلق بتقارير التفاعلات الدوائية الضارة ، بالإضافة إلى العوامل التي قد تؤثر على الإبلاغ. تم إجراء مسح مقطعي قائم على الاستبيان لجمع البيانات بين ٢٥٨ صيدلياً من مايو ٢٠٢٠ إلى سبتمبر ٢٠٢١. تم توزيع استبيان مصمم مسبقاً لتقييم المعرفة والمواقف والممارسات وتم جمع الاستبيان المملوء وتحليله. كان أكثر من ثلث الصيدلة غير متأكدين لمن سيبلغون عن التفاعلات الدوائية الضارة ، وقال ٢٦.٣٦٪ منهم إنه يجب الإبلاغ عن التفاعلات الدوائية الضارة إلى المركز الوطني لرصد ADR. قال ثلث الصيدلة (٣١.٧٨٪) أن الصيدلة مسؤولون عن الإبلاغ عن التفاعلات الدوائية الضارة ، بينما قال ٦٥.٨٩٪ إن على جميع مقدمي الرعاية الصحية الإبلاغ عن التفاعلات الدوائية الضارة.

كان لدى معظم الصيدلة معرفة كافية باليقظة الدوائية وحافظوا على موقف إيجابي تجاه الإبلاغ عن التفاعلات الدوائية الضارة. يمكن استخدام التعليم والتدريب في الإبلاغ عن التفاعلات الدوائية الضارة كأحد استراتيجيات التخطيط لتحسين معدل الإبلاغ.